

MOTOS DE COMPETITION VITESSE ASR



ASR 12 Automatique
50cc

ASR 12R Mécaboite
50 ou 70cc



ASR 17R Mécaboite
50-70 ou 80cc



ASR 12A AUTOMATIQUE

PARTIE CYCLE :

Cadre Delta-box aluminium, bras oscillant aluminium

Fourche Hydraulique réglable en dureté

Amortisseur mono-Hydraulique à ressort réglable en dureté

Roues AV/AR 12 X 2.5 pouces en alliage magnésium

Frein AV Hydraulique disque 220mm

Frein AR Hydraulique disque 160mm

CARROSSERIE :

Carénage 2 parties / Selle / Réservoir en résine polyester

MOTEUR : Franco Morini automatique

Refroidissement liquide

Cylindrée 50cc

Puissance 8.5 KW à 11500 tr/mn

Couple 7.0 NM à 10500 tr/mn

DIMENSIONS :

Hauteur de selle 625mm (600mm en version basse)

Empattement 1070mm

Poids en ordre de marche 44kg



ASR 12R MECABOITE

PARTIE CYCLE :

Cadre Delta-box aluminium, bras oscillant aluminium

Fourche inversée Hydraulique réglable en dureté (tubes diam 33 mm)

Amortisseur Hydraulique réglable en dureté (ressort) et détente

Roue AV 12X2.5 pouces en alliage magnésium

Roue AR 12X3.5 pouces en alliage magnésium

Frein AV Hydraulique disque 230mm

Frein AR Hydraulique disque 160mm

CARROSSERIE

Carénage 2 parties / Selle / Réservoir en résine polyester

MOTEUR

Carter moteur ASR. Cylindrée AM6. Embiellage AM6 50 ou 80cc

Pignons de boîte type DERBI racing 6 vitesses

Puissance NC

ALLUMAGE

Digital à courbe variable

DIMENSIONS

Hauteur de selle 650mm

Empattement 1100mm

Poids en ordre de marche 53kg



ASR 17R MECABOITE

PARTIE CYCLE

Cadre Delta-box aluminium, bras oscillant aluminium

Fourche Hydraulique inversée réglable en dureté

Amortisseur Hydraulique réglable en dureté (ressort) et détente

Roue AV 17X2.5 ou 17X2.75 en alliage d'aluminium

Roue AR 17X3.5 en alliage d'aluminium

Frein AV Hydraulique disque 280mm étrier radial 4 pistons

Frein AR Hydraulique disque 180mm

CARROSSERIE

Carénage 2 parties / Selle / Réservoir en résine polyester

MOTEUR

Carter moteur ASR, Cylindrée AM6, Embiellage AM6 50 ou 80cc

Pignons de boîte type DERBI racing 6 vitesses

Allumage digital avance variable

DIMENSIONS

Hauteur de selle 705mm

Empattement 1215mm

Poids total en ordre de marche 64kg





MOTOS DE COMPETITION VITESSE SUR PISTE

TARIF PUBLIC AU 13/12/08 (*)

ASR12AUTOMATIQUE _____ 3270 € T.T.C.

ASR12R MECABOITE 50CC _____ 4630 € T.T.C.

ASR12R MECABOITE 80CC _____ 4780 € T.T.C.

ASR12R (SANS MOTEUR NI PNEU) _____ 3550 € T.T.C.

ASR17R MECABOITE 50CC _____ 4630 € T.T.C.

ASR17R MECABOITE 80CC _____ 4780 € T.T.C.

ASR17R (SANS MOTEUR NI PNEU) _____ 3550 € T.T.C.

(*) FRAIS D'EXPEDITION EN SUPPLEMENT

ATTENTION

CES MACHINES SONT EXCLUSIVEMENT RESERVEES
A LA COMPETITION SUR PISTE ET NE DOIVENT EN
AUCUN CAS ETRE UTILISEES SUR LA VOIE PUBLIQUE
OU DANS TOUT AUTRE LIEU DONT L'ACCES N'EST
PAS REGLEMENTE ET PROTEGE

LES CLAUSES DE GARANTIE SONT LIMITEES AU VICE
DE FABRICATION. TOUTE AUTRE DEMANDE DE
GARANTIE SERA JUGEE IRRECEVABLE

TOUTE COMMANDE FERME DE MACHINE DEVRA ETRE
ACCOMPAGNEE D'UN VERSEMENT EGAL AU MOINS A
30% DU MONTANT T.T.C. DE CELLE CI
LE DELAI DE LIVRAISON MAXIMUM EST FIXE A 75
JOURS, A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE DE
LA COMMANDE